ISOMED®

美迪医疗

实验室耗材最佳合作伙伴




科技 | 创新 | 品质 | 服务

CE 13485

CONTENTS
目录



03-06
采血系统



16-17
培养皿



29-32
载玻片



07-08
比色杯



18-19
样本杯




33-40
仪器



09-10
样品杯

20
吸管



11-12
离心管/冷冻管/PCR管




21
试管



13-14
吸头



22-25
标本盒/试管架



15
拭子



26-28
移液器



分离胶管 Gel & clot activator tube

编号 Item No.	规格 Specification	采血量 Volume	添加剂 Additive	玻璃管包装数 Qty/PK(Glass)	PET管包装数 Qty/PK(PET)
MQ1-030AS	13X75mm	3ml	分离胶/促凝胶 Gel&Clot Activator	100支X18包	100支X18包
MQ1-040AS	13X75mm	4ml	分离胶/促凝胶 Gel&Clot Activator	100支X18包	100支X18包
MQ1-050AS	13X75mm	5ml	分离胶/促凝胶 Gel&Clot Activator	100支X18包	100支X18包
MQ1-0601AS	13X100mm	6ml	分离胶/促凝胶 Gel&Clot Activator	100支X12包	100支X18包
MQ1-0701AS	13X100mm	7ml	分离胶/促凝胶 Gel&Clot Activator	100支X12包	100支X18包
MQ1-0901AS	16X100mm	9ml	分离胶/促凝胶 Gel&Clot Activator	50支X18包	50支X18包
MQ1-1002AS	16X100mm	10ml	分离胶/促凝胶 Gel&Clot Activator	50支X18包	50支X18包



无添加剂管 No additive tube

编号 Item No.	规格 Specification	采血量 Volume	添加剂 Additive	玻璃管包装数 Qty/PK(Glass)	PET管包装数 Qty/PK(PET)
MQ2-030A	13x75mm	3ml	无 Plain	100支X18包	100支X18包
MQ2-040A	13x75mm	4ml	无 Plain	100支X18包	100支X18包
MQ2-050A	13x75mm	5ml	无 Plain	100支X18包	100支X18包
MQ2-0501A	13x100mm	5ml	无 Plain	100支X12包	100支X18包
MQ2-0601A	13x100mm	6ml	无 Plain	100支X12包	100支X18包
MQ2-0701A	13x100mm	7ml	无 Plain	100支X12包	100支X18包
MQ2-0801A	16x100mm	8ml	无 Plain	50支X18包	50支X18包
MQ2-0901A	16x100mm	9ml	无 Plain	50支X18包	50支X18包
MQ2-1002A	16x100mm	10ml	无 Plain	50支X18包	50支X18包



促凝管 Pro-coagulation tube

编号 Item No.	规格 Specification	采血量 Volume	添加剂 Additive	玻璃管包装数 Qty/PK(Glass)	PET管包装数 Qty/PK(PET)
MQ3-030Z	13x75mm	3ml	促凝剂 Clot Activator	100支x18包	100支x18包
MQ3-040Z	13x75mm	4ml	促凝剂 Clot Activator	100支x18包	100支x18包
MQ3-050Z	13x75mm	5ml	促凝剂 Clot Activator	100支x18包	100支x18包
MQ3-0501Z	13x100mm	5ml	促凝剂 Clot Activator	100支x12包	100支x18包
MQ3-0601Z	13x100mm	6ml	促凝剂 Clot Activator	100支x12包	100支x18包
MQ3-0701Z	13x100mm	7ml	促凝剂 Clot Activator	100支x12包	100支x18包



肝素管 Heparin tube

编号 Item No.	规格 Specification	采血量 Volume	添加剂 Additive	玻璃管包装数 Qty/PK(Glass)	PET管包装数 Qty/PK(PET)
MQ4-030NH	13x75mm	3ml	肝素钠/肝素锂 Heparin Sodium/Heparin Lithium	100支x18包	100支x18包
MQ4-040NH	13x75mm	4ml	肝素钠/肝素锂 Heparin Sodium/Heparin Lithium	100支x18包	100支x18包
MQ4-050NH	13x100mm	5ml	肝素钠/肝素锂 Heparin Sodium/Heparin Lithium	100支x12包	100支x18包
MQ4-070NH	13x100mm	7ml	肝素钠/肝素锂 Heparin Sodium/Heparin Lithium	100支x12包	100支x18包
MQ4-1002NH	16x100mm	10ml	肝素钠/肝素锂 Heparin Sodium/Heparin Lithium	50支x18包	50支x18包




血凝管 PT tube

编号 Item No.	规格 Specification	采血量 Volume	添加剂 Additive	玻璃管包装数 Qty/PK(Glass)	PET管包装数 Qty/PK(PET)
MQ5-018NC	13x75mm	1.8ml	枸橼酸钠 Sodium Citrate	100支x18包	100支x18包
MQ5-027NC	13x75mm	2.7ml	枸橼酸钠 Sodium Citrate	100支x18包	100支x18包
MQ5-036NC	13x75mm	3.6ml	枸橼酸钠 Sodium Citrate	100支x18包	100支x18包



血糖管 Glucose tube


编号 Item No.	规格 Specification	采血量 Volume	添加剂 Additive	玻璃管包装数 Qty/PK(Glass)	PET管包装数 Qty/PK(PET)
MQ6-020FX	13x75mm	2ml	氟化钠/草酸钾 Sodium Fluoride/Potassium Oxsiste	100支x18包	100支x18包
MQ6-030FX	13x75mm	3ml	氟化钠/草酸钾 Sodium Fluoride/Potassium Oxsiste	100支x18包	100支x18包
MQ6-040FX	13x75mm	4ml	氟化钠/草酸钾 Sodium Fluoride/Potassium Oxsiste	100支x18包	100支x18包
MQ6-0301FX	13x100mm	3ml	氟化钠/草酸钾 Sodium Fluoride/Potassium Oxsiste	100支x12包	100支x18包
MQ6-0401FX	13x100mm	4ml	氟化钠/草酸钾 Sodium Fluoride/Potassium Oxsiste	100支x12包	100支x18包
MQ6-0501FX	13x100mm	5ml	氟化钠/草酸钾 Sodium Fluoride/Potassium Oxsiste	100支x12包	100支x18包
MQ6-0601FX	13x100mm	6ml	氟化钠/草酸钾 Sodium Fluoride/Potassium Oxsiste	100支x12包	100支x18包



血常规管 EDTA tube

编号 Item No.	规格 Specification	采血量 Volume	添加剂 Additive	玻璃管包装数 Qty/PK(Glass)	PET管包装数 Qty/PK(PET)
MQ7-010K2E	13x75mm	1ml	EDTAK2	100支x18包	100支x18包
MQ7-020K2E	13x75mm	2ml	EDTAK2	100支x18包	100支x18包
MQ7-030K2E	13x75mm	3ml	EDTAK2	100支x18包	100支x18包
MQ7-040K2E	13x75mm	4ml	EDTAK2	100支x18包	100支x18包
MQ7-0501K2E	13x100mm	5ml	EDTAK2	100支x12包	100支x18包
MQ7-0601K2E	13x100mm	6ml	EDTAK2	100支x12包	100支x18包
MQ7-0701K2E	13x100mm	7ml	EDTAK2	100支x12包	100支x18包
MQ7-1002K2E	16x100mm	10ml	EDTAK2	50支x18包	50支x18包
MQ7-010K3E	13x75mm	1ml	EDTAK3	100支x18包	100支x18包
MQ7-020K3E	13x75mm	2ml	EDTAK3	100支x18包	100支x18包
MQ7-030K3E	13x75mm	3ml	EDTAK3	100支x18包	100支x18包
MQ7-040K3E	13x75mm	4ml	EDTAK3	100支x18包	100支x18包
MQ7-0501K3E	13x100mm	5ml	EDTAK3	100支x12包	100支x18包
MQ7-0601K3E	13x100mm	6ml	EDTAK3	100支x12包	100支x18包
MQ7-0701K3E	13x100mm	7ml	EDTAK3	100支x12包	100支x18包
MQ7-1002K3E	16x100mm	10ml	EDTAK3	50支x18包	50支x18包
MQ7-020N2E	13x75mm	2ml	EDTANA2	100支x18包	100支x18包
MQ7-0501N2E	13x100mm	5ml	EDTANA2	100支x12包	100支x18包






血沉管 ESR tube

编号 Item No.	规格 Specification	采血量 Volume	添加剂 Additive	玻璃管包装数 Qty/PK(Glass)	PET管包装数 Qty/PK(PET)
MQ8-016NC	13x75mm	1.6ml	枸橼酸钠 Sodium Citrate	100支x18包	100支x18包
MQ8-024NC	13x75mm	2.4ml	枸橼酸钠 Sodium Citrate	100支x18包	100支x18包

血沉管 ESR tube

编号 Item No.	规格 Specification	采血量 Volume	添加剂 Additive	包装数 Qty/Cs
MQ9-0128NC	9x120mm	1.28ml	枸橼酸钠 Sodium Citrate	100支x18包



编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ10	利器盒 Sharps container	1L	60
MQ11	利器盒 Sharps container	3L	30
MQ12	利器盒 Sharps container	3L	30
MQ13	持针器 Needle Holder		
MQ14	单翼采血针 Blood Collection Needle(Single-wing)	0.55-1.2mm	
MQ15	双翼采血针 Blood Collection Needle(Double-wing)	0.55-1.2mm	
MQ16	笔式采血针 Pen type blood collection needle	18-23G	
















编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ17	抗凝管2钾、3钾(喷雾) Anticoagulation tube K2/K3(Spray)	0.5ml	2000只x10包
MQ18	抗凝管2钾、3钾(喷雾) Anticoagulation tube K2/K3(Spray)	1.5ml	1000只x10包
MQ19-1	抗凝管2钾、3钾(烘干) Anticoagulation tube K2/K3(Drying)	0.5ml	2000只x10包
MQ19-2	抗凝管2钾、3钾(烘干) Anticoagulation tube K2/K3(Drying)	1.5ml	1000只x10包
MQ20	采血针 Blood Lancet	3.2cm	50只x200盒
MQ21	无痛采血针 Pressure activated safety lancet	21G/2.2mm	












编号 Item No.	规格 Specification	采血量 Volume	添加剂 Additive	包装数 Qty/Cs
MQ22	13x75mm	2ml	EDTAK2	500支x10包
	13x100mm	5ml	EDTAK2	300支x10包
MQ23	13x75mm	3ml	肝素钠/肝素锂 Heparin sodium/Heparin Lithium	500支x10包
	13x100mm	5ml	肝素钠/肝素锂 Heparin sodium/Heparin Lithium	300支x10包
MQ23-1	13x75mm	3ml	分离胶/促凝剂 Gel&Clot Activator	500支x10包
	13x100mm	5ml	分离胶/促凝剂 Gel&Clot Activator	300支x10包
MQ23-2	13x75mm	2ml	氟化钠/草酸钾、EDTAK2 Sodium Fluoride/Potassium Oxalate、EDTA K2	500支x10包
	13x100mm	5ml	氟化钠/草酸钾、EDTAK2 Sodium Fluoride/Potassium Oxalate、EDTA K2	300支x10包










编号 Item No.	采血量 Volume	添加剂 Additive	包装数 Qty/Cs
MQ24	0.5ml	EDTAK2	500个x12包
MQ24-1	0.5ml	肝素锂 Heparin Lithium	500个x12包
MQ24-2	0.5ml	无 Plain	500个x12包
MQ24-3	0.5ml	分离胶 Separation Gel	500个x12包
MQ25	0.5ml	EDTAK2	500个x12包
MQ26	0.5ml	EDTAK2	1000个x20包










编号 Item No.	品名 Description	包装数 Qty/Cs
MQ27	配德国BE单通道血凝仪 For German BE 1 hole	1000只x15袋
MQ28	配德国BE双通道血凝仪 For German BE 2 holes	600只x10袋
MQ29	配德国BE四通道血凝仪 For German BE 4 holes	300只x20袋
MQ30	配德国BE全自动血凝仪 For German BE Automatic	29只x50袋
MQ31	配德国BECL4双通道血凝仪 For German BECL4 2 holes	100只x40袋
MQ32	配德国BECL4四通道血凝仪 For German BECL4 4 holes	50只x20袋
MQ33	配德国BECL4/八通道血凝仪 For German BECL4 8 holes	25只x20袋
MQ34	配德国TECO血凝仪 For German TECO	1000只x10袋
MQ35	配德国TECO双通道血凝仪 For German TECO 2 holes	1000只x10袋
MQ36	配德国TECO单通道血凝仪 For German TECO 1 hole	1000只x20袋
MQ36-1	配德国TECO单通道血凝仪 For German TECO 1 hole	1000只x10袋
MQ37	配东亚CA530血凝仪 For Japan Dongya CA530	2000只x10袋
MQ37-1	配东亚CA7000血凝仪 For Japan Dongya CA7000	2000只x10袋
MQ37-2	配东亚CA1500血凝仪 For Japan Dongya CA1500	2000只x10袋
MQ38	配东亚CA6000血凝仪 For Japan Dongya CA6000	2000只x10袋













编号 Item No.	品名 Description	包装数 Qty/Cs
MQ39	特定蛋白测定仪比色杯 For Specific protein analyzer	1200
MQ40	配BN100特定蛋白仪 For BN100 Specific protein analyzer	2000
MQ41	配法国梅里埃生化仪 For French Biomerieux	1200
MQ42	配雅培生化仪 For American Abbott	400

















编号 Item No.	品名 Description	包装数 Qty/Cs
MQ43	配西班牙血凝仪 For Spain Cruor Apparatus	1000只x10袋
MQ44	配德国蓝波血凝仪 For German LABOR	1000只x10袋
MQ45	配美国太平洋、德国TECO四通道血凝仪 For American Pacific,German TECO 4 holes	250只x12袋
MQ46	配欧佳龙血凝仪 For French Organon	100只x20袋
MQ47	配中山培康血凝仪 For Zhongshan Peikang	100只x20袋
MQ48	出血时间测定器(成人、儿童) Bleeding timer(Adult/Child)	25只x50袋
MQ49	配天津普利生/法国STAGO血凝仪 For Tianjn Pulisheng/French STAGO	175只x12盒
MQ50	配中勤世帝血凝仪 For Steellex	140只x20盒





编号 Item No.	品名 Description	包装数 Qty/Cs
MQ51	配美国库尔特血凝仪 For American Coulter	400只
MQ52	配贝克曼血凝仪 For Beckman	2000只
MQ53	配北京普朗血凝仪 For Beijing Perlong	1000只x10袋
MQ54	配莱邦血凝仪 For Swiss SEROZYME	2000只x10袋
MQ54-1	配德国西格玛KC-40血凝仪 For German SIGMA kc-40	1000只x10袋
MQ55	配罗氏生化仪 For Roche	400只



样品杯
SAMPLE CUP SERIES





















编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ56	配AC900血球仪 For Swiss AC900 series	Φ24x45	180只x10包
MQ57	血球样品杯 配东亚F、CIS系列 For Japan Dongya F/CIS series	Φ30x70	50只x100包
MQ58	血球样品杯 配光电、宝利泰系列 For Japan Kohden/Botest series	Φ30x60	50只x100包
MQ59	血球样品杯 配迈瑞BC-2000 For Mindray BC-2000	Φ30x52	50只x100包
MQ60	日立样品杯 For Hitachi 7150,7060 series	Φ16x38	500只x10包
MQ61	配美国贝克曼CX系列生化仪 For American Beckman CX series	Φ13x24	1000只x10包
MQ62	700样品杯 配美国杜邦、贝克曼CX系列生化仪 For American Backman 700/American Dupont	Φ14x25	1000只x10包
MQ63	配柯达生化仪 For Kodak	Φ13x20	1500只x9包
MQ64	配美国IL生化仪 For American IL	Φ13x17	1500只x9包
MQ65	配美国康宁550、560生化仪 For American Corning 550,560 series	Φ12x20	2000只x10包
MQ66	配罗氏生化仪、瑞士COBAS生化仪 For Roche/Swiss COBAS	Φ8x34	1000只x10包
MQ67	配奥林巴斯AU反应杯 For Olympus AU	Φ13x38	300只x10包
MQ68	配美国雅培CCX生化仪 For American Abbott CCX	Φ15x40	500只x10包
MQ69	配日立生化仪 For Hitachi Minimun	Φ13x20	500只x12包
MQ70	宝灵曼杯、罗氏孵育杯 For Bowlinman/Roche	Φ7x26	2000只x10包
MQ71	配上海安泰生化仪 For Shanghai AnTai	Φ10x19	2000只x13包
MQ72	配美国M10生化仪 For American M10	Φ11x19	2000只x10包
MQ73	日立生化尖底杯 For Hitachi(Conical sample cup)		1000只x9包
MQ74	配雅培生化仪 For American Abbott		500只x10包
MQ75	配雅培AXSYM免疫发光仪 For American Abbott AXSYM	Φ17.5x53	400只x10包












编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ76	配美国康宁生化仪 For American corning		200只x30包
MQ77	配芬兰康艺生化仪 For Finland Cornyi		200只x45包
MQ78	配美国魅力2000、1800生化分析仪 For American MD2000/1800		15只x70包
MQ79	配美国魅力3000生化分析仪 For American MD3000		15只x70包
MQ80	麦迪卡电解质样品杯 For MEDICA	Φ13x24	1000只x10包
MQ81	配贝克曼DX1800发光仪 For Beckman PXI800		1000只x13袋







编号 Item No.	品名 Description	包装数 Qty/Cs
MQ82	配罗氏E170、E601全自动电化学发光仪免疫分析仪CUP/TIP盒 Set Packed Cup&Tip for Roche	96盒
MQ83	配罗氏E2010电化学发光免疫分析仪TIP盒 Rack Packed Tip for Roche	120盒
MQ84	配罗氏E170、E2010系列电化学发光免疫分析仪 Rack Packed Cup for Roche	120盒
MQ85	罗氏电化学发光免疫分析仪导电吸头 Roche Electric Tip	1000只x20包
MQ86	罗氏电化学发光免疫分析仪孵育杯 For Roche Incubation Analyzer	2000只x10包
MQ87	雅培i2000化学发光仪反应杯 For Abbott Architect i2000 SR	1000只x10包













编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ88	离心管黄色 Microcentrifuge tube(Yellow)	0.2ml	2000只x20包
	离心管蓝色 Microcentrifuge tube(Blue)	0.2ml	2000只x20包
	离心管红色 Microcentrifuge tube(Red)	0.2ml	2000只x20包
MQ89	离心管 Microcentrifuge tube	0.2ml	2000只x20包
MQ90	离心管 Microcentrifuge tube	0.5ml	1000只x20包
MQ91	离心管 Microcentrifuge tube	1.5ml	500只x20包
MQ92	离心管(有齿) Microcentrifuge tube(Toothed)	2ml	500只x18包
MQ92-1	离心管(有齿) Microcentrifuge tube(Toothed)	0.5ml	1000只x20包
MQ92-2	离心管(有齿) Microcentrifuge tube(Toothed)	1.5ml	500只x20包










编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ92-3	离心管（粉红/黄/蓝色） Microcentrifuge tube(Pink/Yellow/Blue)	1.5ml	500只x20包
MQ93	离心管（橘黄盖） Microcentrifuge tube(Orange top)	1.5ml	500只x20包
MQ94	离心管（红盖） Microcentrifuge tube(Red top)	1.5ml	500只x20包
MQ95	离心管（黄盖） Microcentrifuge tube(Yellow top)	1.5ml	500只x20包
MQ96	离心管（蓝盖） Microcentrifuge tube(Blue top)	1.5ml	500只x20包
MQ97	离心管（螺旋盖） Microcentrifuge tube(Natural screw cap)	1.5ml	500只x16包
MQ98	离心管（螺旋盖、蓝） Microcentrifuge tube(Blue screw cap)	1.5ml	500只x16包
MQ98-1	离心管（螺旋盖、黄） Microcentrifuge tube(Orange screw cap)	1.5ml	500只x16包
MQ98-2	离心管（螺旋盖、紫） Microcentrifuge tube(Purple screw cap)	1.5ml	500只x16包
MQ99	冷冻管 Cryotube	5ml	200只x10包
MQ100	冷冻管 Cryotube	1.8ml	500只x10包
MQ101	冷冻管 Cryotube	1ml	500只x10包
MQ101-1	冷冻管 Cryotube	1ml	500只x20包
MQ101-2	冷冻管（外螺纹） Cryotube(External thread)	2ml	500只x20包
MQ101-3	冷冻管（内螺纹） Cryotube(Internal thread)	2ml	500只x20包
MQ101-4	冷冻管 Cryotube	4.5ml	200只x20包













编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ108-3	离心管（掀压盖） Centrifuge tube(Snap cap)	50ml	50只x10包
MQ108-4	离心管（螺旋盖） Centrifuge tube(Screw cap)	50ml	50只x10包
MQ108-5	离心管（掀压盖） Centrifuge tube(Snap cap)	100ml	20只x20包
MQ108-6	离心管（螺旋盖） Centrifuge tube(Screw cap)	100ml	20只x20包
MQ109	PCR管（凸盖） PCR tube(Domed cap)	8联 8 strips	100只x20包
	PCR管（平盖） PCR tube(Flat cap)	8联 8 strips	100只x20包
MQ110	PCR管 PCR tube	12联 12 strips	100只x15包
MQ110-1	PCR管 PCR tube	8联 8 strips	100只x20包
MQ111	PCR管 PCR tube	96孔 96-well	200只





















编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ102	离心管 Centrifuge tube	5ml	300只x15包
MQ103	离心管 Centrifuge tube	7ml	200只x12包
MQ104	离心管 Centrifuge tube	10ml	100只x20包
MQ105	离心管（螺旋盖） Centrifuge tube(Screw cap)	10ml	100只x20包
	离心管（单支灭菌） Centrifuge tube (Individual pack,sterile)	10ml	100只x18包
MQ106	离心管（螺旋盖） Centrifuge tube(Screw cap)	15ml	100只x18包
	离心管（单支灭菌） Centrifuge tube (Individual pack,sterile)	15ml	100只x12包
MQ107	离心管（螺旋盖） Centrifuge tube(Screw cap)	50ml	50只x10包
MQ108	离心管（螺旋盖） Centrifuge tube(Screw cap)	50ml	50只x10包
	离心管（单支灭菌） Centrifuge tube (Individual pack,sterile)	50ml	50只x10包
MQ108-1	离心管（托盘包装） Centrifuge tube(Foam tray)	15ml	50只x12包
MQ108-2	离心管（托盘包装） Centrifuge tube(Foam tray)	50ml	25只x20包
















编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ112	配爱频道夫移液器 Tip for Eppendorf	1000ul	100支x120包
MQ113	配爱频道夫移液器 Tip for Eppendorf	300ul	1000支x20包
MQ114	配爱频道夫移液器 Tip for Eppendorf	200ul	500支x110包
MQ115	配爱频道夫移液器 Tip for Eppendorf	10ul	1000支x50包
MQ116	配吉尔森、青云移液器 Tip for Gilson/Keeven	8x71	100支x120包
MQ117	配吉尔森、青云移液器 Tip for Gilson/Keeven	6x52	500支x110包
MQ118	配吉尔森、青云移液器 Tip for Gilson/Keeven	20ul	1000支x50包
MQ119	配吉尔森、青云移液器 Tip for Gilson/Keeven	10ul	1000支x50包
MQ120	配求精III型紫色移液器 Tip for Qiujing-III	4x49	400支x110包
MQ121	配求精IV型黑色移液器 Tip for Qiujing-IV	6x50	500支x110包
MQ122	配求精III、IV型移液器 Tip for Qiujing-III/IV	7. 4x70	100支x120包
MQ122-1	试剂槽 Reagent groove	25ml	1500只
MQ122-2	1000ul吸嘴盒 1000ul tip box	100孔 100 wells	80只











编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ123	配芬兰移液器 Tip for Finn	8x71	100支x120包
MQ124	配芬兰移液器 Tip for Finn	6x52	500支x110包
MQ125	配芬兰移液器 Tip for Finn	6x52	500支x110包
MQ126	配芬兰移液器 Tip for Finn	5x32	1000支x50包
MQ127	配MAL移液器 Tip for MAL	1000ul	1000支x12包
MQ127-1	配牛津移液器 Tip for Oxford	200ul	1000支x50包
MQ127-2	配MAL移液器 Tip for MAL	200ul	1000支x50包
MQ128	配芬兰移液器（滤芯） Tip with filter for Finn	8x71	1000支x10包
MQ129	配吉尔森移液器（滤芯） Tip with filter for Gilson	6x52	1000支x30包
MQ130	配芬兰移液器（滤芯） Tip with filter for Finn	6x52	1000支x30包
MQ129-2	配吉尔森移液器（滤芯） Tip with filter for Gilson	5x32	1000支x50包
MQ128-1	配爱频道夫移液器（滤芯） Tip with filter for Eppendorf	8x71	1000支x10包
MQ129-1	配爱频道夫移液器（滤芯） Tip with filter for Eppendorf	10ul	1000支x50包
MQ130-1	200ul盒装滤芯吸头 Boxed 200ul tip with filter	96孔 96-well	50盒













编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ130-2	配大龙移液器 Tip for DragonLab	200ul	500支x110包
MQ134	柯达多用吸头 Tip for Kodak Multi-use		300支x10包
MQ135	配芬兰移液器（加长） Tip for Finn(Lengthened)	200ul	500支x40包
MQ131	配大龙移液器 Tip for DragonLab	5ml	200支x15包
MQ132	配芬兰移液器 Tip for Finn	5ml	300支x10包
MQ133	配吉尔森、青云移液器 Tip for Gilson/Keeven	5ml	300支x10包
MQ133-1	吸头盒 tip box	5ml	30只
MQ136	酶免仪变色龙吸头 Tip for enzyme immunoassay analyzer		100支x10包
MQ136-1	酶免仪变色龙吸头 Tip for enzyme immunoassay analyzer		1000支x10包
MQ137	吸嘴盒（1000ul） 1000ul tip box	100孔 100 well	50
	吸嘴盒(200ul) 200ul tip box	96孔 96 well	50
MQ137-1	吸嘴盒(10ul) 10ul tip box	96孔 96 well	50

编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification
MQ138	芬兰彩色移液器 Finnpipette	0. 5-10ul
	芬兰彩色移液器 Finnpipette	5-50ul
	芬兰彩色移液器 Finnpipette	20-200ul
	芬兰彩色移液器 Finnpipette	100-1000ul
	芬兰彩色移液器（8通道） Finnpipette(8-channel)	5-50ul
	芬兰彩色移液器（8通道） Finnpipette(8-channel)	50-300ul
	芬兰彩色移液器（12通道） Finnpipette(12-channel)	5-50ul
	芬兰彩色移液器（12通道） Finnpipette(12-channel)	50-300ul














编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ139	拭子（单支灭菌） Swab(Individual pack,sterile)	男用 For male	200支x15包
MQ140	拭子 Swab	女用 For female	150支x12包
MQ140-1	拭子（配PP、PS签） Swab(PP/PS stick)		150支x12包
MQ140-2	拭子（配木签） Swab(Wooden stick)		150支x12包
MQ140-3	拭子（配不锈钢签） Swab(Stainless steel stick)		150支x12包
MQ140-4	拭子（配竹签） Swab(Bamboo stick)		150支x12包
MQ140-5	介质拭子（单支灭菌） Swab with medium(Individual pack,sterile)	Amies Clr	800支
MQ140-6	介质拭子（单支灭菌） Swab with medium(Individual pack,sterile)	Amies	800支
MQ140-7	介质拭子（单支灭菌） Swab with medium(Individual pack,sterile)	Stuart	800支
MQ140-8	介质拭子（单支灭菌） Swab with medium(Individual pack,sterile)	Stuart Clr	800支









编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ140-9	介质拭子（单支灭菌） Swab with medium (Individual pack,Gamma sterilized)	CaryBlair	800支
MQ140-10	宫颈采样器（单支灭菌） Cervix cell sampler (Individual pack, sterile)		1000支
MQ140-11	宫颈采样器（单支灭菌） Cervix cell sampler (Individual pack, sterile)		1000支
MQ140-12	纸拭子（单支灭菌） Swab packed with dialyzing paper (Individual pack, sterile)		2000支














编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ141	一次性培养皿 Petri dish	Φ35	20只x90包
MQ142	一次性培养皿 Petri dish	Φ60	26只x40包
MQ143	一次性培养皿 Petri dish	Φ70	16只x45包
MQ144	一次性培养皿（14g） Petri dish(14g)	Φ90	10只x50包
	一次性培养皿（17g） Petri dish(17g)	Φ90	10只x50包
	一次性培养皿（21g） Petri dish(21g)	Φ90	10只x50包
	一次性培养皿（14g,单只灭菌） Petri dish(14g,individual pack,sterile)	Φ90	10袋x32包
	一次性培养皿（17g,单只灭菌） Petri dish(17g,individual pack,sterile)	Φ90	10袋x32包
MQ145	一次性培养皿 Petri dish	Φ150	1只x99包









编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ146	一次性培养皿（二格） Petri dish,two-compartment	Φ90	10只x50包
MQ146-1	一次性培养皿（分格） Petri dish,with grid	Φ65	10只x70包
MQ147	一次性培养皿（三格） Petri dish,three-compartment	Φ90	10只x50包



编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ147-1	采样棒 Inoculating loop	针式 Needle Type	10000支
MQ148	采样棒 Inoculating loop	1ul	10000支
MQ149	采样棒 Inoculating loop	10ul	10000支
	采样棒（单支灭菌） Inoculating loop(Individual pack,sterile)		4000支
	采样棒（5支灭菌） Inoculating loop(5pcs per pack,sterile)		4000支
	采样棒（10支灭菌） Inoculating loop(10pcs per pack,sterile)		4000支
	采样棒（20支灭菌） Inoculating loop(20pcs per pack,sterile)		4000支




编号 Item No.	品名 Description	包装数 Qty/Cs
MQ149-1	推刮器 Bacterial Cell spreader	6000支
	推刮器（单支灭菌） Bacterial Cell spreader(Individual pack,sterile)	3000支
	推刮器（5支灭菌） Bacterial Cell spreader(5pcs per pack,sterile)	3000支
	推刮器（10支灭菌） Bacterial Cell spreader(10pcs per pack,sterile)	3000支
MQ149-2	推刮器 Bacterial Cell spreader	6000支
	推刮器（单支灭菌） Bacterial Cell spreader(Individual pack,sterile)	3000支
	推刮器（5支灭菌） Bacterial Cell spreader(5pcs per pack,sterile)	3000支
	推刮器（10支灭菌） Bacterial Cell spreader(10pcs per pack,sterile)	3000支





编号 Item No.	品名 Description	包装数 Qty/Cs
MQ149-3	96孔平板底 96 well plate,flat bottom	200







编号 Item No.	品名 Description	包装数 Qty/Cs
MQ149-4	24孔培养板 24 well cell culture plate	200
MQ149-5	96孔可拆板 96 well plate,with detachable strips	200
MQ149-6	384孔板 384 well plate	200














编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ150	量杯 Measuring cup	100ml	250只
	量杯（单支灭菌） Measuring cup（Individual pack,EO sterile）	100ml	250只
MQ151	量杯 Measuring cup	120ml	250只
	量杯（单只灭菌） Measuring cup（Individual pack,EO sterile）	120ml	250只
MQ151-1	大便杯（手揿盖） Stool container(Snap cap)	30ml	200只x6包
MQ152	大便杯（手揿盖） Stool container(Snap cap)	30ml	200只x6包
MQ153	大便杯（螺旋盖） Stool container(Screw cap)	60ml	20只x30包
	大便杯（螺旋盖、单只灭菌） Stool container(Screw cap,individual pack,sterile)	60ml	1只x400
MQ153-1	大便杯（螺旋盖） Stool container(Screw cap)	60ml	20只x30包
	大便杯（螺旋盖、单只灭菌） Stool container(Screw cap,individual pack,sterile)	60ml	1只x300
MQ153-2	小便杯（螺旋盖） Urine container(Screw cap)	60ml	20只x30包
	小便杯（螺旋盖、单只灭菌） Urine container(Screw cap,individual pack,sterile)	60ml	1只x300
MQ154	一次性尿杯（白色、透明） Urine cup(White/transparent)	40ml	500只x20包
MQ154-1	一次性尿杯（配盖） Urine cup(With cap)	60ml	20只x40包









编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ155-1	尿杯（螺旋盖） Urine container(Screw cap)	60ml	20只x30包
	尿杯（螺旋盖、单只灭菌） Urine container (Screw cap,individual pack,sterile)	60ml	1只x400
MQ155-2	尿杯（手揿盖） Urine container(Snap cap)	40ml	40只x20包
	尿杯（手揿盖、单只灭菌） Urine container (Snap cap,individual pack,sterile)	40ml	1只x20袋x40包
MQ155-3	尿杯（标签式） Urine container(with removable label)	40ml	20只x40包
MQ155-4	尿杯（螺旋盖） Urine container(Screw cap)	120ml	
MQ156	痰杯（螺旋盖） Sputum container(Screw cap)	40ml	20只x40包
	痰杯（螺旋盖、单只灭菌） Sputum container (Screw cap,Individual pack,sterile)	40ml	1只x20袋x40包
MQ156-1	痰盒（螺旋盖） Sputum container(Screw cap)	20ml	40只x20包
	痰盒（螺旋盖、单只灭菌） Sputum container (Screw cap,Individual pack,sterile)	20ml	1只x20袋x40包
MQ156-2	痰杯（螺旋盖） Sputum container(Screw cap)	40ml	20只x40包
	痰杯（螺旋盖、单只灭菌） Sputum container (Screw cap,Individual pack,sterile)	40ml	1只x20袋x40包
MQ156-3	痰培养瓶 Sputum culture container	25ml	20只x40包
	痰培养瓶（单只灭菌） Sputum culture container (ndividual pack,sterile)	25ml	1只x500












编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ157	痰盒（螺旋盖） Sputum container(Screw cap)	30ml	20只x40包
	痰盒（螺旋盖、单只灭菌） Sputum container (Screw cap,Individual pack,sterile)	30ml	1只x20袋x40包
MQ157-1	痰杯（手揿盖） Sputum container(Snap cap)	40ml	20只x40包
	痰杯（手揿盖、单只灭菌） Sputum container (Snap cap,Individual pack,sterile)	40ml	1只x20袋x40包
MQ157-2	痰盒（手揿盖） Sputum container(Snap cap)	20ml	50只x20包
	痰杯（手揿盖、单只灭菌） Sputum container (Snap cap,Individual pack,sterile)	20ml	1只x50袋x40包
MQ158	大便标本瓶 Stool container	30ml	50只x16包
MQ159	小便标本瓶 Urine container	30ml	50只x16包
MQ159-1	尿杯（螺旋盖） Urine container(Screw cap)	40ml	20只x40包
MQ159-2	大便杯（螺旋盖） Stool container(Screw cap)	40ml	20只x40包
MQ159-3	大便采集器 Stool container	5ml	100只x50包
MQ159-4	大便采集器 Stool container	5ml	100只x50包








编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ159-5	大便采集器 Stool container	10ml	20只x40包
MQ160	小便标本杯（螺旋盖） Urine container(Screw cap)	40ml	20只x40包
	小便标本杯（螺旋盖、单只灭菌） Urine container (Screw cap,Individual pack,sterile)	40ml	1只x20袋x40包
MQ161	大便采集杯（螺旋盖） Stool container(Screw cap)	40ml	20只x40包
	大便采集杯（螺旋盖、单只灭菌） Stool container (Screw cap,Individual pack,sterile)	40ml	1只x20袋x40包
MQ162	尿液采集系统（杯体） Urine collection system(Cup)		250只/箱
	尿液采集系统（采集管） Urine collection system(Tube)		1800只/箱


























编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	滴量 Drop Vol.	包装数 Qty/Cs
MQ163	吸管 Transfer pipette	65mm	10ul	2000支x10包
MQ163-1	吸管 Transfer pipette	70mm	15ul	2000支x10包
MQ165	吸管 Transfer pipette	80mm	20ul	2000支x10包
MQ166	吸管 Transfer pipette	148mm	15ul	500支x10包
MQ164	吸管 Transfer pipette	67mm	20ul	2000支x10包
MQ167	吸管 Transfer pipette	65mm	48ul	2000支x10包
MQ168	吸管 Transfer pipette	67mm	48ul	2000支x10包
MQ169	吸管 Transfer pipette	85mm	40ul	2000支x10包
MQ170	吸管 Transfer pipette	115mm	46ul	2000支x10包
MQ171	吸管 Transfer pipette	145mm	45ul	500支x10包
MQ172	吸管 Transfer pipette	130mm(0.5ml)	40ul	2000支x10包
MQ173	吸管 Transfer pipette	160mm	40ul	500支x10包
MQ174	吸管 Transfer pipette	230mm(3ml)	40ul	400支x10包
MQ175	吸管 Transfer pipette	350mm(10ml)	55ul	200支x10包
MQ176	吸管 Transfer pipette	143mm(1ml)	42ul	500支x10包
MQ177	吸管 Transfer pipette	145mm(1ml)	45ul	500支x10包
MQ178	吸管 Transfer pipette	160mm(1ml)	42ul	500支x10包


编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	滴量 Drop Vol.	包装数 Qty/Cs
MQ179	吸管 Transfer pipette	150mm(2ml)	48ul	500支x10包
MQ180	吸管 Transfer pipette	160mm(3ml)	48ul	500支x10包
MQ181	吸管 Transfer pipette	162mm(3ml)	52ul	500支x10包
MQ182	双气囊吸管 Double-bulb transfer pipette	64mm(80ul)	25ul	2000支x10包
MQ183	双气囊吸管 Double-bulb transfer pipette	85mm(100ul)	30ul	2000支x10包
MQ184	吸管 Transfer pipette	78mm	35ul	2000支x10包
MQ184-1	吸管 Transfer pipette	110mm	40ul	2000支x10包
MQ185	吸管 Transfer pipette	182mm(3ml)	48ul	450支x10包
MQ186	吸管 Transfer pipette	132mm	30ul	2000支x10包
MQ187	吸管 Transfer pipette	122mm	50ul	2000支x10包
MQ188	吸管 Transfer pipette	38mm	25ul	2000支x10包
MQ189	吸管 Transfer pipette	75mm	50ul	1000支x10包
MQ173-1	吸管 Transfer pipette	单支包装（灭菌） Individual pack,sterile	1-10ml	200支x10包
MQ173-2	吸管 Transfer pipette	5支包装（灭菌） 5pcs per pack,sterile	1-10ml	200支x10包
		10支包装（灭菌） 10pcs per pack,sterile	1-10ml	200支x10包
		20支包装（灭菌） 20pcs per pack,sterile	1-10ml	200支x10包


































编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ190-1	试管（聚丙烯） Test tube(PP)	12x75	500支x10包
MQ190-2	试管（聚丙烯） Test tube(PP)	13x78	400支x10包
MQ190-3	试管（聚丙烯） Test tube(PP)	12x100	300支x10包
MQ190-4	试管（聚丙烯） Test tube(PP)	15x100	250支x9包
MQ191	透明试管 Test tube(PS)	12x55	500支x10包
MQ192	透明试管 Test tube(PS)	12x60	500支x10包
MQ193	透明试管 Test tube(PS)	12x75	500支x10包
MQ193-1	透明试管 Test tube(PS)	13x75	400支x10包
MQ194	透明试管 Test tube(PS)	13x78	400支x10包
MQ195	透明试管 Test tube(PS)	12x100	300支x10包
MQ196	透明试管 Test tube(PS)	15x100	250支x9包
MQ196-1	透明试管 Test tube(PS)	16x100	250支x9包
MQ197	透明试管 Test tube(PS)	14x41	500支x10包
MQ198	透明试管 Test tube(PS)	14x49	400支x10包
MQ199	透明试管 Test tube(PS)	15x55	300支x10包
MQ200	透明试管 Test tube(PS)	16x53	300支x10包
MQ207	一次性压积管 HCT tube	细 Thin	500支x40包
MQ208	一次性压积管 HCT tube	粗 Thick	100支x20包
MQ201	塑形试管盖（翼形） Flange plug cap	Φ12	1000只x20袋
MQ202	塑形试管盖（翼形） Flange plug cap	Φ13	1000只x20袋
MQ203	塑形试管盖（翼形） Flange plug cap	Φ16	1000只x20袋
MQ204	塑形试管盖（柱形） Plug cap	Φ12	1000只x20袋
MQ205	塑形试管盖（柱形） Plug cap	Φ13	1000只x20袋
MQ206	塑形试管盖（柱形） Plug cap	Φ16	1000只x20袋
MQ206-1	置换盖（贝克曼生化流水线） Replacing cap (For Beckman Biochemistry Line)		1000只x10袋











编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ209	一次性塑料试管 Test tube(PE)	15x100	320支x18包
MQ211-1	一次性尿沉渣管 Urinary sediment tube(PE)	10ml	300支x15包
MQ211-2	尖底试管 Conical test tube(PS)	12ml	250支x10包
MQ211-3	尖底试管 Conical test tube(PP)	12ml	250支x10包
MQ210	一次性塑料试管 Test tube(PE)	12x100	500支x18包
MQ210-1	一次性塑料试管 Test tube(PE)	10x100	700支x18包
MQ211	一次性塑料试管 Test tube(PE)	12x75	600支x20包
MQ210-2	一次性塑料试管 Test tube(PE)	10x75	900支x20包
MQ212	尿沉渣管（平口） Urinary sediment tube,w/o rim	12ml	200支x10包
MQ213	尿沉渣管（广口） Urinary sediment tube,wide-mouth	12ml	200支x10包
MQ214	尿沉渣管（螺旋盖） Urinary sediment tube(Screw cap)	12ml	150支x15包
MQ215	尖底试管（帽盖） Conical test tube(Plug cap)	12ml	200支x15包
MQ216	平底试管（螺旋盖） Test tube(Screw cap,flat bottom)	10ml	1000支x20包
MQ217	平底试管（螺旋盖） Test tube(Screw cap,flat bottom)	5ml	200支x20包
MQ218	圆底试管（螺旋盖） Test tube(Screw cap,round bottom)	5ml	200支x20包



编号 Item No.	品名 Description	包装数 Qty/Cs
MQ219	包埋盒 Embedding Cassette	400支x10包
MQ220	包埋盒 Embedding Cassette	200只x12盒
MQ220-1	包埋盒 Embedding Cassette	200只x12盒
MQ220-2	包埋盒 Embedding Cassette	200只x12盒
MQ221	包埋盒 Embedding Cassette	200只x12盒
MQ221-1	包埋盒 Embedding Cassette	200只x12盒
MQ222	包埋盒 Embedding Cassette	200只x12盒


























编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ223	冷冻管盒 Cryogenic storage box	36格（5ml） 36 Well(5ml)	80
MQ223-1	冷冻管盒 Cryogenic storage box	81格（1.8ml） 81 Well(1.8ml)	50
	冷冻管盒 Cryogenic storage box	100格（1.8ml） 100 Well(1.8ml)	50
MQ223-2	冷冻管盒 Cryogenic storage box	81格（1.8ml） 81 Well(1.8ml)	50
MQ224	标本盒 Slide storage box	25格 25-position	150
MQ225	标本盒 Slide storage box	50格 50-position	100
MQ226	标本盒 Slide storage box	100格 100-position	50
MQ226-1	标本盒（带扣） Buckled slide storage box	100格 100-position	50


MQ227


MQ227-2



MQ227-1


MQ228

编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ227	离心管盒 Microcentrifuge tube storage box	两用 Double-use	50
MQ227-1	离心管盒（0.2ml） Box for 0.2ml microcentrifuge tube	96孔 96 well	50
MQ227-2	四面架 Multi-use rack		60
MQ228	离心管架(0.5ml) Rack for 0.5ml microcentrifuge tube	50孔 50 well	50
	离心管架(1.5ml) Rack for 1.5ml microcentrifuge tube	50孔 50 well	50
MQ231	离心管盒（0.5ml） Box for 0.5ml microcentrifuge tube	72孔 72 well	50
	离心管盒（1.5ml） Box for 1.5ml microcentrifuge tube	72孔 72 well	50


MQ231


MQ229



MQ230



MQ230-1



MQ230-2


编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ229	试管架（Φ13） Rack for Φ13 test tube	50孔 50 well	50
	试管架（Φ16） Rack for Φ16 test tube	50孔 50 well	50
MQ230	不锈钢试管架（Φ13） Stainless Steel Rack for Φ13 test tube	50孔 50 well	40
	不锈钢试管架（Φ16） Stainless Steel Rack for Φ16 test tube	50孔 50 well	40
	不锈钢试管架（Φ18） Stainless Steel Rack for Φ18 test tube	50孔 50 well	40
MQ230-1	多功能试管架 Multi-use Tube rack	50孔 50 well	50
MQ230-2	多功能试管架 Multi-use Tube rack	100孔 100 well	25












编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ232	试管架Φ13 Rack for Φ13 test tube	50孔 50 well	50
	试管架Φ16 Rack for Φ16 test tube	50孔 50 well	50
	试管架Φ18 Rack for Φ18 test tube	50孔 50 well	50
MQ233	多用架 Multi-use rack	90孔 90 well	100
MQ233-1	多用架 Multi-use rack	24孔 24 well	100
MQ233-2	多用架 Multi-use rack	44孔 44 well	100
MQ233-3	多用架 Multi-use rack	40孔 40 well	100
MQ233-4	多用架 Multi-use rack	90孔 90 well	100
MQ233-5	离心管架 Rack for centrifuge tube		50

- 选用聚丙烯材料，可拆卸，运送、清洗方便，耐高温、高压不变形。
- Made of polypropylene material,detachable,easy for cleaning,no disortion under high temperature and pressure.










编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ155	一次性服药杯 Medication cup		500只x20包
MQ234	三色服药杯 Tricolor medication cup		20只x50包
MQ235	托盘 Weighing dish	方形 Square	20000
MQ236	托盘 Weighing dish	菱形 Rhombic	20000
MQ237	婴儿服药杯（单只灭菌） Medication cup for baby (Individual pack,Sterile)		600
MQ238	一次性镊子 Tweezers		1200
MQ238-1	压舌板 Tongue Depressor		200支x10包













编号 Item No.	品名 Description	规格 Specification	包装数 Qty/Cs
MQ238-2	纸质操作板 Paper operation board	1片装 1pcs	800
		2片装 2pcs	800
		3片装 3pcs	800
		4片装 4pcs	800
		6片装 6pcs	120
		10片装 10pcs	80
		20片装 20pcs	40
MQ238-3	玻片盒 Slide box	2片装 2pcs	800
MQ238-4	玻片盒 Slide box	5片装 5pcs	800
MQ239	载玻片滑动器 Slide carrier		50
MQ240	血沉架 ESR rack	10管 10-position	30
MQ241	一次性血沉管 ESR tube	230mm	1200
MQ242	晾片架 Slide staining rack	20格 20-position	60
MQ243	血沉架 ESR Fast Detector		30





单道手动可调式移液器
Single-channel Adjustable Volume Pipettes

量程 Volume Range	测量体积 Test Volume	允许最大系统误差（不准确度） Maximum permissible systematic error(Inaccuracy)		允许最大随机误差（不精确度） Maximum permissible random error(Imprecision)	
		%	ul	%	ul
0.1-2.5ul	2.5ul	2.50	0.0625	2.00	0.05
	1.25ul	3.00	0.0375	3.00	0.0375
	0.25ul	12.00	0.03	6.00	0.015
0.5-10ul	10ul	1.00	0.1	0.80	0.08
	5ul	1.50	0.075	1.50	0.075
	1ul	2.50	0.025	1.50	0.015
2-20ul	20ul	0.90	0.18	0.40	0.08
	10ul	1.20	0.12	1.00	0.1
	2ul	3.00	0.06	2.00	0.04
5-50ul	50ul	0.60	0.3	0.30	0.15
	25ul	0.90	0.225	0.60	0.15
	5ul	2.00	0.1	2.00	0.1
10-100ul	100ul	0.80	0.8	0.15	0.15
	50ul	1.00	0.5	0.40	0.2
	10ul	3.00	0.3	1.50	0.15
20-200ul	200ul	0.60	1.2	0.15	0.3
	100ul	0.80	0.8	0.30	0.3
	20ul	3.00	0.6	1.00	0.2
50-200ul	200ul	0.60	1.2	0.15	0.3
	100ul	0.80	0.8	0.30	0.3
	50ul	1.00	0.5	0.40	0.2
10-1000ul	1000ul	0.60	6	0.20	2
	500ul	0.70	3.5	0.25	1.25
	100ul	2.00	2	0.70	0.7
200-1000ul	1000ul	0.60	6	0.20	2
	500ul	0.70	3.5	0.25	1.25
	200ul	0.90	1.8	0.30	0.6
1000-5000ul	5000ul	0.50	25	0.15	7.5
	2500ul	0.60	15	0.30	7.5
	1000ul	0.70	7	0.30	3
2-10ml	10ml	0.60	60	0.20	20
	5ml	1.20	60	0.30	15
	2ml	3.00	60	0.60	12





8道/12道手动可调式移液器
8/12-channel Adjustable Volume Pipettes

量程 Volume Range	测量体积 Test Volume	允许最大系统误差（不准确度） Maximum permissible systematic error(Inaccuracy)		允许最大随机误差（不精确度） Maximum permissible random error(Imprecision)	
		%	ul	%	ul
0.5-10ul	10ul	1.50	0.15	1.50	0.15
	5ul	2.50	0.125	2.50	0.125
	1ul	4.00	0.04	4.00	0.04
5-50ul	50ul	1.00	0.5	0.50	0.25
	25ul	1.50	0.375	1.00	0.25
	5ul	3.00	0.15	2.00	0.1
50-300ul	300ul	0.70	2.1	0.25	0.75
	150ul	1.00	1.5	0.50	0.75
	50ul	1.50	0.75	0.80	0.4



手动固定式移液器
Fixed Volume Pipettes

量程 Volume Range	测量体积 Test Volume	允许最大系统误差（不准确度） Maximum permissible systematic error(Inaccuracy)		允许最大随机误差（不精确度） Maximum permissible random error(Imprecision)	
		%	ul	%	ul
5ul	5ul	1.3	0.065	1.2	0.06
10ul	10ul	0.8	0.08	0.8	0.08
20ul	20ul	0.6	0.12	0.5	0.1
25ul	25ul	0.5	0.125	0.3	0.075
50ul	50ul	0.5	0.25	0.3	0.15
100ul	100ul	0.5	0.5	0.3	0.3
200ul	200ul	0.4	0.8	0.2	0.4
250ul	250ul	0.4	1.0	0.2	0.5
500ul	500ul	0.3	1.5	0.2	1.0
1000ul	1000ul	0.3	3.0	0.2	2.0
2000ul	2000ul	0.3	6.0	0.15	3.0
5000ul	5000ul	0.3	15	0.15	7.5



数字型可调移液器
Direct Reading Variable Volume Pipette

货 号 ORD.NO.	型 号 Model	容量范围 Volume Range	准确度 Accuacy	精度 Repeatability
MQ248-1	H2	0.2-2ul	±15.0-2.0%	≤10.00-1.00%
MQ248-2	H10	1-10ul	±4.0-1.2%	≤2.00-0.70%
MQ248-3	H20	2-20ul	±3.0-1.0%	≤2.00-0.60%
MQ248-3A	H50	5-50ul	±2.0-1.0%	≤1.50-0.50%
MQ248-4	H100	10-100ul	±2.0-1.0%	≤0.80-0.40%
MQ248-5	H200	20-200ul	±2.0-1.0%	≤1.00-0.40%
MQ248-6	H1000	100-1000ul	±1.5-1.0%	≤0.60-0.30%
MQ248-7	H5000	1000-5000ul	±1.5-0.8%	≤0.60-0.30%
MQ248-8	H10ml	1-10ml	±4.0-0.8%	≤1.00-0.30%



固定型移液器
Fixed Volume Pipette

货 号 ORD.NO.	型 号 Model	容量范围 Volume Range	准确度 Accuacy	精度 Repeatability
MQ249-1	G5	5ul	±2.0%	≤0.80%
MQ249-2	G10	10ul	±1.0%	≤0.50%
MQ249-3	G20	20ul	±1.0%	≤0.30%
MQ249-4	G25	25ul	±1.0%	≤0.30%
MQ249-5	G50	50ul	±0.8%	≤0.30%
MQ249-6	G100	100ul	±0.8%	≤0.25%
MQ249-7	G200	200ul	±0.8%	≤0.15%
MQ249-8	G500	500ul	±0.8%	≤0.20%
MQ249-9	G1000	1000ul	±0.8%	≤0.15%



数字型可调移液器
Number Reading Variable Volume Pipette

货 号 ORD.NO.	型 号 Model	容量范围 Volume Range	准确度 Accuacy	精度 Repeatability
MQ250-1	U2	0.2-2ul	±12.0-2.0%	≤6.00-0.70%
MQ250-2	U10	1-10ul	±3.0-1.0%	≤1.50-0.40%
MQ250-3	U20	2-20ul	±3.0-1.0%	≤1.50-0.30%
MQ250-4	U50	5-50ul	±2.0-1.0%	≤1.50-0.20%
MQ250-5	U100	10-100ul	±2.0-0.8%	≤0.50-0.15%
MQ250-6	U200	20-200ul	±2.0-0.8%	≤0.50-0.15%
MQ250-7	U1000	100-1000ul	±1.5-0.8%	≤0.30-0.15%
MQ250-8	U5000	1000-5000ul	±1.0-0.7%	≤0.30-0.15%
MQ250-9	U10ml	1-10ml	±3.0-0.7%	≤0.30-0.15%



数字型可调移液器
Number Reading Variable Volume Pipette

货 号 ORD.NO.	型 号 Model	容量范围 Volume Range	准确度 Accuacy	精度 Repeatability
MQ251-1	P2	0.1-2ul	±12.0-1.5%	≤6.00-0.70%
MQ251-2	P10	1-10ul	±2.5-1.0%	≤1.50-0.40%
MQ251-3	P20	2-20ul	±2.5-1.0%	≤1.50-0.30%
MQ251-3A	P50	5-50ul	±2.0-1.0%	≤1.50-0.25%
MQ251-4	P100	10-100ul	±1.8-0.8%	≤0.50-0.15%
MQ251-5	P200	20-200ul	±1.8-0.8%	≤0.50-0.15%
MQ251-6	P1000	100-1000ul	±1.5-0.8%	≤0.30-0.15%
MQ251-7	P5000	1000-5000ul	±1.2-0.6%	≤0.30-0.15%
MQ251-8	P10ml	1-10ml	±2.5-0.6%	≤0.30-0.15%



多通道可调移液器
Majority Thoronghfare Variable Pipette

货 号 ORD.NO.	型 号 Model	容量范围 Volume Range	准确度 Accuacy	精度 Repeatability
MQ252-1	P8x20	2-20ul	±6.0-1.5%	≤2.50-0.40%
MQ252-1A	P8x50	5-50ul	±3.0-1.2%	≤1.50-0.40%
MQ252-2	P8x200	20-200ul	±2.5-1.0%	≤1.25-0.50%
MQ252-3	P12x20	2-20ul	±6.0-1.5%	≤2.50-0.40%
MQ252-3A	P12x50	5-50ul	±3.0-1.2%	≤1.50-0.40%
MQ252-4	P12x200	20-200ul	±2.5-1.0%	≤1.25-0.50%



MQ253

电动移液器
Electromotion Pipette Controller

货 号 ORD.NO.	每箱数量 Quantity per carton	每箱重量 G.W.	每箱体积 Dimension
MQ253	10pcs	6Kg	49.5x25.5x29cm

即将发布

iPette电动移液器
iPette Electronic Pipette

道数 Channels	量程 Volume Range	步进 Increment ul	测量体积 Test Volume	不准确度 Inaccuracy		不精确度 Imprecision	
			ul	ul	%	s. d. *ul	CV%*
1	0.5-10ul	0.01ul	10	±0.10	±1.0	0.05	0.5
			1	±0.035	±3.5	0.03	3.0
1	5-50ul	0.1ul	50	±0.40	±0.8	0.15	0.3
			5	±0.15	±3.0	0.125	2.0
1	30-300ul	1ul	300	±1.8	±0.6	0.6	0.2
			30	±0.9	±3.0	0.21	0.7
1	100-1000ul	1ul	1000	±6.0	±0.6	2.0	0.2
			100	±3.0	±3.0	0.6	0.6
1	1000-5000ul	-	5000	±30.0	±0.6	10.0	0.2
			1000	±15.0	±3.0	4.0	0.8
8	0.5-10ul	0.1ul	10	±0.24	±2.4	0.16	1.6
			1	±0.12	±12.0	0.08	8.0
8	5-50ul	0.1ul	50	±0.75	±1.5	0.35	0.7
			5	±0.25	±5.0	0.10	2.0
8	30-300ul	1ul	300	±3.0	±1.0	0.9	0.3
			30	±0.3	±3.0	0.1	1.0
8	100-1200ul	-	1200	±12.0	±1.0	2.4	0.2
			100	±3.0	±3.0	0.9	0.9
12	0.5-10ul	0.1ul	10	±0.24	±2.4	0.16	1.6
			1	±0.12	±12.0	0.08	8.0
12	5-50ul	0.1ul	50	±0.75	±1.5	0.35	0.7
			5	±0.25	±5.0	0.10	2.0
12	30-300ul	1ul	300	±3.0	±1.0	0.9	0.3
			30	±0.3	±3.0	0.1	1.0
12	100-1200ul	-	1200	±12.0	±1.0	2.4	0.2
			100	±3.0	±3.0	0.9	0.9



MQ254

大容量手动移液器
Large Volume Pipette Controller







MQ256

货号 Cat No.	描述 Description
MQ256-1	大容量手动移液器（蓝色捏球） Large Volume Pipette Controller(Blue)
MQ256-2	大容量手动移液器（红色捏球） Large Volume Pipette Controller(Red)
MQ256-3	大容量手动移液器（绿色捏球） Large Volume Pipette Controller(Green)
MQ256-4	大容量手动移液器（黄色捏球） Large Volume Pipette Controller(Yellow)
MQ256-5	大容量手动移液器（粉色捏球） Large Volume Pipette Controller(Pink)





MQ255

大容量手动移液器
Large Volume Pipette Controller

货 号 ORD.NO.	颜色 Color	每箱数量 Quantity per carton	每箱重量 G.W.	每箱体积 Dimension
MQ255-1	灰/Grey	100pcs	15kg	45x30x59cm
MQ255-2	蓝/Blue	100pcs	15kg	45x30x59cm
MQ255-3	红/Red	100pcs	15kg	45x30x59cm
MQ255-4	绿/Green	100pcs	15kg	45x30x59cm
MQ255-5	黄/Yellow	100pcs	15kg	45x30x59cm



MQ257

大容量电动移液器
Motorized Pipette Filler

货号 Cat No.	描述 Description
MQ257	大容量电动移液器, 欧标插头 Motorized Pipette Filler, Euro plug





CODE产品编号	DESCRIPTION描述	CORNER角度
MQ258-07102	CUT EDGES, PLAIN 未磨边	90°
MQ258-07105-1	CUT EDGES, FROSTED ONE END ON ONE SIDE 未磨边，单头单面蒙砂	90°
MQ258-07107-1	CUT EDGES, FROSTED ONE END ON BOTH SIDES 未磨边，单头双面蒙砂	90°
MQ258-17101P	POLISHED EDGES, PLAIN 抛光边	90°
MQ258-17105P	POLISHED EDGES, FROSTED ONE END ON ONE SIDE 抛光边，单头单面蒙砂	90°
MQ258-17107P	POLISHED EDGES, FROSTED ONE END ON BOTH SIDES 抛光边，单头双面蒙砂	90°
MQ258-27101P	POLISHED EDGES, PLAIN 抛光边	45°
MQ258-27105P	POLISHED EDGES, FROSTED ONE END ON ONE SIDE 抛光边，单头单面蒙砂	45°
MQ258-27107P	POLISHED EDGES, FROSTED ONE END ON BOTH SIDES 抛光边，单头双面蒙砂	45°
MQ258-27103P	POLISHED EDGES, SINGLE CAVITY 抛光边，单凹	45°
MQ258-27104P	POLISHED EDGES, DOUBLE CAVITIES 抛光边，双凹	45°
MQ258-27106P	POLISHED EDGES, FROSTED BOTH ENDS ON ONE SIDE 抛光边，双头单面蒙砂	45°
MQ258-27108P	POLISHED EDGES, FROSTED BOTH ENDS ON BOTH SIDES 抛光边，双头双面蒙砂	45°
MQ258-27110P	POLISHED EDGES, FROSTED ON ONE SIDE 抛光边，单面蒙砂	45°
MQ258-28101B	BEVELED EDGES, PLAIN 八面倒角	45°
MQ258-28105B	BEVELED EDGES, FROSTED ONE END ON ONE SIDE 八面倒角，单头单面蒙砂	45°
MQ258-28107B	BEVELED EDGES, FROSTED ONE END ON BOTH SIDES 八面倒角，单头双面蒙砂	45°

CODE 产品编号	DESCRIPTION 描述	CORNER 角度
MQ259-07109-1W	WHITE, CUT EDGES 白色，未磨边	90°
MQ259-07109-1G	GREEN, CUT EDGES 绿色，未磨边	90°
MQ259-07109-1Y	YELLOW, CUT EDGES 黄色，未磨边	90°
MQ259-07109-1B	BLUE, CUT EDGES 蓝色，未磨边	90°
MQ259-07109-1P	PINK, CUT EDGES 粉色，未磨边	90°
MQ259-07109-1O	ORANGE, CUT EDGES 橙色，未磨边	90°

CODE 产品编号	DESCRIPTION 描述	CORNER 角度
MQ259-17109PW	WHITE, POLISHED EDGES 白色，抛光边	90°
MQ259-17109PG	GREEN, POLISHED EDGES 绿色，抛光边	90°
MQ259-17109PY	YELLOW, POLISHED EDGES 黄色，抛光边	90°
MQ259-17109PB	BLUE, POLISHED EDGES 蓝色，抛光边	90°
MQ259-17109PP	PINK, POLISHED EDGES 粉色，抛光边	90°
MQ259-17109PO	ORANGE, POLISHED EDGES 橙色，抛光边	90°



CODE 产品编号	DESCRIPTION 描述	CORNER 角度
MQ260-27109PW	WHITE, POLISHED EDGES 白色，抛光边	45°
MQ260-27109PG	GREEN, POLISHED EDGES 绿色，抛光边	45°
MQ260-27109PY	YELLOW, POLISHED EDGES 黄色，抛光边	45°
MQ260-27109PB	BLUE, POLISHED EDGES 蓝色，抛光边	45°
MQ260-27109PP	PINK, POLISHED EDGES 粉色，抛光边	45°
MQ260-27109PO	ORANGE, POLISHED EDGES 橙色，抛光边	45°
MQ260-28109BW	WHITE, BEVELED EDGES 白色，八面倒角	45°
MQ260-28109BG	GREEN, BEVELED EDGES 绿色，八面倒角	45°
MQ260-28109BY	YELLOW, BEVELED EDGES 黄色，八面倒角	45°
MQ260-28109BB	BLUE, BEVELED EDGES 蓝色，八面倒角	45°
MQ260-28109BP	PINK, BEVELED EDGES 粉色，八面倒角	45°
MQ260-28109BO	ORANGE, BEVELED EDGES 橙色，八面倒角	45°



POLISHED EDGES抛光边SILANIZED SLIDES
黏附载玻片，表面经过硅化处理

CODE 产品编号	DESCRIPTION 描述	CORNER 角度
MQ261-003AW	WHITE 白色	90°
MQ261-003AG	GREEN 绿色	90°
MQ261-003AY	YELLOW 黄色	90°
MQ261-003AB	BLUE 蓝色	90°
MQ261-003AP	PINK 粉色	90°
MQ261-003AO	ORANGE 橙色	90°



POLISHED EDGES抛光边POLY-LY-SINE SLIDES
黏附载玻片，表面经过多聚赖氨酸处理

CODE 产品编号	DESCRIPTION 描述	CORNER 角度
MQ262-001AW	WHITE 白色	90°
MQ262-001AG	GREEN 绿色	90°
MQ262-001AY	YELLOW 黄色	90°
MQ262-001AB	BLUE 蓝色	90°
MQ262-001AP	PINK 粉色	90°
MQ262-001AO	ORANGE 橙色	90°



POLISHED EDGES抛光边POSITIVE CHARGED SLIDES
黏附载玻片，表面经过正电荷处理

CODE 产品编号	DESCRIPTION 描述	CORNER 角度
MQ263-002AW	WHITE 白色	90°
MQ263-002AG	GREEN 绿色	90°
MQ263-002AY	YELLOW 黄色	90°
MQ263-002AB	BLUE 蓝色	90°
MQ263-002AP	PINK 粉色	90°
MQ263-002AO	ORANGE 橙色	90°





ECONOMY GRADE,1000PCS/TROPICAL PACKED BY ALUMINUM FOIL
经济型，1000片/真空铝薄包装

CODE产品编号	DESCRIPTION描述	PACKING包装
SQUARE		
MQ264-1818C	18X18MM	200PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 40000PCS/CTN
MQ264-2020C	20X20MM	200PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 40000PCS/CTN
MQ264-2222C	22X22MM	200PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 40000PCS/CTN
MQ264-2424C	24X24MM	200PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 40000PCS/CTN
RECTANGULAR		
MQ264-2432C	24X32MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 20000PCS/CTN
MQ264-2232C	22X32MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 20000PCS/CTN
MQ264-2440C	24X40MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 20000PCS/CTN
MQ264-2240C	22X40MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 20000PCS/CTN
MQ264-2450C	24X50MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 20000PCS/CTN
MQ264-2250C	22X50MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 20000PCS/CTN
MQ264-2460C	24X60MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 20000PCS/CTN
MQ264-2260C	22X60MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 20000PCS/CTN

THICKNESS:NO.1(0.13-0.17MM) NO.1.5(0.16-0.19MM) NO.2(0.17-0.25MM)

CODE产品编号	DESCRIPTION描述	PACKING包装
SQUARE		
MQ265-1818CE	18X18MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
MQ265-2020CE	20X20MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
MQ265-2222CE	22X22MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
MQ265-2424CE	24X24MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
RECTANGULAR		
MQ265-2432CE	24X32MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 30000PCS/CTN
MQ265-2232CE	22X32MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 30000PCS/CTN
MQ265-2440CE	24X40MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 30000PCS/CTN
MQ265-2240CE	22X40MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 30000PCS/CTN
MQ265-2450CE	24X50MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 30000PCS/CTN
MQ265-2250CE	22X50MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 30000PCS/CTN
MQ265-2460CE	24X60MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 30000PCS/CTN
MQ265-2260CE	22X60MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 30000PCS/CTN

THICKNESS:NO.1(0.13-0.17MM) NO.1.5(0.16-0.19MM) NO.2(0.17-0.25MM)



CODE产品编号	DESCRIPTION描述	PACKING包装
MQ266-1010CE	10MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
MQ266-1012CE	12MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
MQ266-1013CE	13MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
MQ266-1014CE	14MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
MQ266-1015CE	15MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
MQ266-1016CE	16MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
MQ266-1018CE	18MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
MQ266-1020CE	20MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
MQ266-1022CE	22MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
MQ266-1024CE	24MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN
MQ266-1025CE	25MM	100PCS/BOX, 10BOXES/INNER BOX, 50000PCS/CTN

THICKNESS:NO.1(0.13-0.17MM) NO.1.5(0.16-0.19MM) NO.2(0.17-0.25MM)



Code 产品编号	Description 描述	Dim/Vol 容量	Material 材 质
MQ267-1	Plastic Slides Mailer 塑料载玻片邮寄夹	1 Place	PP
MQ267-2	Plastic Slides Mailer 塑料载玻片邮寄夹	2 Places	PP
MQ267-3	Circular Slides Mailer 圆筒载玻片邮寄夹	3 Places	PP
MQ267-4	Plastic Slides Mailer 塑料载玻片邮寄夹	5 Places	PP



Code 产品编号	Description 描述	Dim/Vol 容量	Material 材 质
MQ268	Slides Storage Box 载玻片储存盒	25 Places	ABS



Code 产品编号	Description 描述	Dim/Vol 容量	Material 材 质
MQ269	Slides Storage Box 载玻片储存盒	50 Places	ABS



Code 产品编号	Description 描述	Dim/Vol 容量	Material 材 质
MQ270	Plastic Slides Storage Box 载玻片储存盒	100 Places	ABS



Code 产品编号	Description 描述	Dim/Vol 容量	Material 材 质
MQ271	Slides Storage Box 载玻片储存盒	15 Places	Wood

MQ272 数控摇床振荡器
MQ272 Digital Shaking Rotator



特点：
1. 使用不同类型的夹具可实现不同形状和尺寸的容器的混匀与振荡。
2. 可实现圆周与往复两种运动方式。（运动方式客户自选，圆周运动客户亦可定制反向）
3. 结构紧凑，使用无刷直流电机，运转平稳，噪音小，使用寿命长。
4. 最大载重量达7.5Kg。
5. 带背光LCD显示速度、时间及工作模式，方便读取与设定。
6. 电子调节时间与速度，可轻松实现定时、定速及持续运转模式。
7. 具有安全运转保护功能。
8. 通过RS232接口与PC连接，使用专用控制软件PCLab, 可轻松实现在PC机上控制及记录仪器工作状态。

Features:
1.With different types of fixing clips,it can carry out the mixing and shaking for vesssels of different shape and size.
2.Two operation methods for choice:circling and reciprocating(Inverse direction also can be customized).
3.Compact structure.With BLDCM (Brushless DC Motor),the equipment can run smoothly with little noise for long period.
4.LCD with backlight can display the current speed,time and operation mode,convenient for reading and setting.
5.Precise digital time and speed setting can easily carry out the continuous operation mode.
6.Safe operating protection function adopted.
7.PC connection through RS233 interface.Particular software PClab can easily realize equipment controlling and recording on PC.
8.Maximum load reaches 7.5KG.
9.Accessories are not included,please order separately.

配置：平板式工作盘(带胶垫)
Accessories: Flatbed working plate(with silicagel pad)

技术参数：

运行方式	圆周/往复	运行模式	定时/连续
周转直径	10mm	桌面振荡制动装置	是
允许震荡承重量(含夹具)	7.5Kg	外形尺寸	420x360x100
仪器输入功率	35w	重量	12Kg
电机输出功率	10w	允许环境温度	5-50° C
电机类型	无刷直流	允许相对湿度	80%
速度范围	10-500	DIN EN 60529保护方式	IP21
转速显示	LCD	RS 232接口	有
计时器显示	LCD	模拟输出	有
时间设置范围	1-19h59m	电压	220-240V/100-120V
		频率	50/60HZ

Technical Data:

Operation method	Circling and reciprocating
Shaker diameter	10mm
Maximum loading weight(incl.Fixing clips)	7.5kg
Equipment input power	35w
Motor output power	10w
Motor type	BLDC
Speed range	100-500rpm
Speed display	LCD
Timer display	LCD
Timer setting range	1-19h59min
Operation mode	Timing/Continuous
Shaking table lock	Yes
Dimensions(W*H*D)	420X360X100mm
Weight	13kg
Permissible ambient temperature	5-50℃
Permissible relative moisture	80%
Protection class according to DIN EN 60529	IP21
RS 232 interface	Yes
Analog output	Yes
Voltage	220-240V/100-120V
Frequency	50/60Hz

MQ273 数控摇床振荡器
MQ273 Digital Shaking Rotator



配置：
轴辊夹工作盘
（带胶垫及8根轴辊，
轴辊数量用户自选）

Accessories:
Working plate with beam barrel clamp(With silicagel pad and 8 beam barrels,quantities optional)

MQ274 数控摇床振荡器
MQ274 Digital Shaking Rotator



配置：1. 四爪夹工作盘
2. 25ml锥形瓶夹具
3. 50ml锥形瓶夹具
4. 100ml锥形瓶夹具
5. 200ml/250ml锥形瓶夹具
6. 500ml锥形瓶夹具

Accessories:
1.Working plate of four-jaw chuck
2.Fixing clip for 25ml conical beaker
3.Fixing clip for 50ml conical beaker
4.Fixing clip for 100ml conical beaker
5.Fixing clip for 200ml/250ml conical beaker
6.Fixing clip for500ml conical beaker



MQ275 型开帽机
MQ275 Decapper for Vacuum Blood Collection Tubes

使用自动开帽机更加简捷方便，减少工作人员的劳动强度，提高工作效率。

有效地防止医护人员在开启玻璃管帽时因管口破裂而划伤皮肤引起感染。

解决了因管内有负压，人工拔塞时用力过猛而将血液溅出，工作人员要时时洗手并且容易造成交叉感染的危险。

从根本上杜绝了因手工开启管帽时，管内残留气溶胶对操作人员所造成的潜在生物污染的威胁，对生物安全具有实际意义。

It would be simpler and more convenient by using the automatic machine to reduce medical staff's labor intensity and improve the work efficiency.

Effectively avoid being infected by skin scratch when the staff open the cap of cracked glass tube by hand.

Due to the negative pressure inside the tube,too much force during the cap opening will cause blood spatter. The machine successfully solves the danger of cross infection and avoid the trouble of frequent hand washing.

Radically preclude the danger of potential biological contamination caused by residual aerosol inside the tube during manual operation.

Meanwhile,it is highly meaningful to bio-safety.

主要技术参数：

电源：220V±10%50/60HZ	采血管架：24孔/架
功能率：45W	使用管径：13x75　13x100mm
开帽速度：60支/分钟	外形尺寸：420x250x200MM

Main Technical Data

Voltage:220V 10%(50/60Hz)	Tube rack:24 wells/rack
Power rating:45W	Tube size:13x75mm,13x100mm
Opening Speed:60pcs/min	External dimension:420x250x200mm

MQ276 型血液混匀器
MQ276 Blood Roller Mixer



该产品能对抗凝管、瓶中的血液、干粉试剂、全血质控物充分有效的混匀，经上海市临床检验中心及全国各大医院检验科大量的临床试验后证实，其样品混匀后，测定的准确性、重复性更好，比手工混匀简便，更具科学性，根据标本的不同，可提供滚动摇摆、正反转、速度可调等系列产品，管轴可在一定范围内加长，增大混匀量，是临床实验室理想的配套仪器。

The instrument is used for complete mixing of blood,powder reagents,etc. in the anticoagulation tubes or vials.It is proved to be more accurate and convenient than the manual mixing by Shanghai Center for Clinical Laboratory as well as the big hospitals all over China.According to different specimen,We can provide various series,such as rolling and swing,CW/CCW rotation and Speed adjustable machine.Also,the hollow shaft can be lengthened with limits to increase the mixing capacity.It is an ideal instrument for clinical lab.

主要技术参数：

速度：摇摆：10-80次/分	电压：220V±10%(50HZ)	
滚动：10-80转/分	净重：3.6Kg	
摆幅：22mm±1mm	体积：394x266x98	
功率：12W		

Main Technical Data

Speed:Swing:0-80 times/min	Voltage:220V±10%(50Hz)	
Rolling:0-80 r/m	N.W.:3.6kg	
Swing amplitude:22±1mm	External dimension:394x266x98mm	
Power rating:12W		

MQ277 型血液混匀器
MQ277 Blood Mixer



采用弹性塑料夹配合装置，使得标本管放置、取出轻松便利，工作盘圆周方向运转，速度可根据标本的不同需要，操作人员自行调节，适用于检验科各种规格的真空采血管标本及离心管的混匀。

Equipped with silicagel piece,it's easy and convenient for putting in and taking out specimen tubes.The working plate runs circularly,speed can be adjusted by the operating staff according to different specimen.It is applicable to mixing of clinical blood routine and vacuum blood collection tubes.

主要技术参数：	Main Technical Data
速度：6-32转/分	Rotation Speed:12-32 r/min
安装支数：1-24支/次	Tube Qty:1-24 pcs
真空采血管直径:Φ8-Φ15±0.1mm	Tube diameter: Ø13±0.1mm
圆盘直径：Φ300mm	Plate Diameter: Ø300mm
圆盘倾斜角：38度	Angle of Inclination:38°
电压：220V±10%(50HZ)	Voltage:220V±10%(50Hz)
功率：12W	Power Rating:12W
工作方式：连续	Operation mode:continuous



MQ278型脱色摇床
MQ278 Rocking Mixer

该仪器采用上下摇摆结构，摆幅较小，频率可任意调节，适用于电泳凝胶分离谱带的固定，考马斯蓝染色和脱色时的摇摆晃动，硝酸银染色时的固定，染色显影等。放射自显影试验中X光底片的显影、定影，电泳转移后纤维素膜的进一步处理、抗原-抗体的反应和染色，分子杂交、细胞培养及血液混匀等。

It's a machine which swings up and down little swing amplitude.Frequency adjustable.it's used for fixing of running gel spectral band,rocking of Coomassie blue and decolorization and fixing of silver nitrate staning,etc.It's used for development and fixation of X-ray film,further treatment cellulose membrane after electrophoretic migration,molecular hybridization,cell culture and blood mixing.

主要技术参数：

转速：15转/分	外形尺寸：346x196x95 (mm)
摆动角度：与水平成±25°	电源：AC220V±10% (50/60HZ)
工作面尺寸：352x170 (mm)	功率：6W
	仪器重量：2. 5Kg

Main Technical Data

Rocking Speed:15 r/min	Rocking angle: ±25°
Working plate size:252x170mm	External dimention:346x196x95mm
Voltage:220V±10%(50/60Hz)	Power rating:6W
N.W.:2.5kg	

MQ279三维旋转混匀器
MQ279 3D Rotation Mixer



该混匀器可三维圆周方向旋转混匀，也可以彻底地混匀，是血样和离心管，以及大的标本容器和易碎的DNA碎片充分混匀的理想产品，适用多种规格的试管和离心管、微孔板，转印膜、培养皿和细胞培养板、瓶。该机也可以放置于培养箱或冷藏室里运行。

The kind of Mixer with three-dimensional motion provides gentle and thorough mixing.It is ideal for sample mixing in centrifuge tubes, as well as resuspension of large,fragile DNA FRAGMENTS.The MDMR-V accommodates most size tube,centrifuge tube,microwell plate,petri dishes and tissue culture plate and cell culture bottle. This equipment is suitable to work in the incubator or and room.


主要技术参数：

电源：220V±10%50/60Hz	旋转角：20°
定额功率：6W	最大承重量：0. 8KG
运动类型：三维立体	外形尺寸：240x170x150mm

Main Technical Data

Voltage:220V±10%(50/60Hz)	Power Rating:6W
Type of Movement:3D	Angle:20°
Maximum Load Capacity:0.8Kg	External Dimension:240x170x150mm

MQ280 型旋涡混合器
MQ280 Vortex Mixer



该仪器配备进口电机，适用于离心管、试管、烧瓶等容器内标本的混匀，可根据操作、者手的力度调节振荡频率，确保混匀速度、彻底，独特的设计使操作面耐磨、易清洗。

The product is equipped with imported motor,which is used for mixing of the liquids in centrifuge tubes,test tubes and beakers.According to the operator's strength,the vortex frequency is adjustable to ensure the full and fast mixing.The working plate is designed to be hard wearing and easy for cleaning.

主要技术参数：

振荡频率：>2600次/分	输出转矩：>2800次/分
功率：12W	电压：220V±10% 50Hz
工作面尺寸：100mm	

Main Technical Data

Speed:>2600 r/m	Output torque:>2800 r/m
Power rating:12W	Voltage:220V±10%(50/60Hz)
Plate size:100mm	



MQ281 型旋涡混合器
MQ281 Vortex Mixer



设计合理、体积小、无噪音，操作简便分连续与点动两种功能，适用于血常规末梢血液的混匀(抗凝管、820样品杯、900样品杯等)，混匀彻底且不破坏血细胞，比手工操作更科学方便，也可以用于其它容器内液体的混匀。

Being of the compact design,no noise and easy for operation,the product has two functions of continuous and inching,which is suitable for blending of the blood routine(anticoagulation tube,820 sample cup and 900 sample cup etc.)with character of full mixing and no damage to the blood cells.Comparing to the manual operation,it is more convenient and also can be used for liquid mixing in other containers.

主要技术参数：	Main Technical Date
电压：220V±10%(50HZ)	Voltage:220V±10%(50Hz)
功率：40W	Power rating:40W
振动次数：连续2800次/分	Shaking frequency:Continuous 2800r/m
点动2800次/分	Inching 2800r/m
体积：Φ105mmx142mm	External Dimension:Ø105x142mm

MQ282 型旋涡混合器
MQ282 Vortex Mixer



该混匀器用途广、功能多，配置硅胶件和塑件等工作盘。适用于不同规格的离心管、试管，烧瓶，烧杯内的液体混匀。三点开关工作模式使得混匀可以点动或连续工作。两种方式的速度可以根据需要任意调节。高效率，低噪音。

The economical vortex mixer is in a wide range of operation,there are two kinds of working plate:rubber and plastic.It can be used for liquids mixing in different test tubes,flasks,beakers.Dual mode switch makes the vortex work continuously or in inching.The speed of both models could be adjusted according to different requirements. High efficiency and low noise.

主要技术参数：	Main Technical Date
电源：220V±10%50/60HZ	Voltage:220V±10% 50/60Hz
额定功率：30W	Power rating:50W
工作方式：连续、点动、调速	Working method:Continuous,inching,speed adjustable
转速：2800转/分	Speed:2800r/m
工作面：硅胶碗型、硅胶平板型	Working plate:Bowl shape,Disc shape
聚氨酯泡沫多孔板(均可互换)	
外形尺寸：170x120x170MM	External Dimension:170x120x170mm

MQ283 型振荡器(微量振荡器)
MQ283 Oscillator(Minim-Oscillator)



采用硅橡胶托盘，可放置不同种类的培养板、酶标板，能多块重叠同时振荡，节时增效、速度可调，使原本繁琐的操作变得非常轻松，是老式振荡器的换代产品。

Use the silicone tray,which can be used for different culture plates,micro-plate oscillating simultaneously with high effectiveness and speed adjustable.It is the successor to the old products.

主要技术参数：	Main Technical Date
调速范围：0-2600转/分钟	Speed adjustable range:0-2600r/m
电压：220V±10%50HZ	Voltage:220V±10% 50Hz
功率：25W	Power rating:25 W
工作面尺寸：128x86(MM)	Working plate size:128x86mm

MQ284型振荡器(粉剂溶解仪)
MQ284 Oscillator(powder mixer)



设计合理，振荡器机身稳定、不移位、无噪音，可同时放置19只不同规格的药瓶，操作简便，对难以溶解的粉剂药物20秒内充分混匀，避免药物浪费，是医院注射室、各科医护人员的好帮手，也可以用于液基细胞标本的混匀，根据客户的需要，任意定制孔数、孔径大小，以适合不同容器混匀要求，设计有定时、调速，连续工作12小时以上，提高工作效率。

It is professional design,there is no shift and noise when it is working,19 different kinds of bottles can be put in at one time and easy for operation.It can mix the powder medicine clearly within 20 seconds which is hard to dissolve by the normal way,avoid the waste of the medicine.It's a good helper for the staff in hospitals;it could be used for mixing of samples of liquid sample also,the number and diameter of holes could be customized,to adapt different container's mix.Time fixed,speed adjustable,could work 12 hours continuously,it is convenient to improve work efficiency.

主要技术参数:		Main Technical Data	
容量：1~30瓶/次	溶解时间：<20秒	Speed:>2600r/m	Output torque:>2800r/m
振荡次数：1000~1200次/分	电源电压：220V±10%(50HZ)	Voltage:220V±10%(50/60Hz)	Plate size:100mm
功率消耗：12W、24W	工作方式：连续	Power rating:12W	

MQ285型振荡器
MQ285 Oscillator



科学的设计，可放置6块酶标板同时振荡，速度可调，进口电机无噪音，节时增效，可配置转速及定时的数字显示。

Professional design and no noise,6 plates can be placed in at one time,Speed adjustable. Imported motor,little noise.Could equipped with digital display of speed and timing if needed.

主要技术参数：	Main Technical Data
电源电压：AC220V(50/60HZ)	Voltage:220V±10%(50/60Hz)
功率：12W	Power rating:12 W
速度：<2800转/分钟	Oscillating Frequency:<2800r/m
工作面尺寸(六板)：278x270(mm)	Working plate size(6 plate):278x270mm
(单板)：128x86(mm)	(1 plate):128x86mm

MQ286型振荡器 (水平旋转摇床)
MQ286 Oscillator(horizontal rotor)



运转平稳、无震动、无噪音、转速合理、科学，主要用于RPR检测卡的混匀，适用于防疫站、血站、皮肤病防治所、医院检验科等。

The product is used for mixing of RPP testing card with character of stability,no noise,reasonable rotating speed and compact design.It is applicable to the epidemic prevention station,blood station, dermatosis clinic and hospital laboratories.

主要技术参数:		Main Technical Data
电源电压：220V±10%(50HZ)	转速：0-230r/min	Voltage:220V±10%(50Hz)
偏心回转直径：22mm	工作面尺寸：224x152mm	Rotating speed:0-230r/m
熔断丝：1A	工作方式：连续	Off-center Rotary Diameter:22mm
		Working plate size:224x152mm
		Fuse:1A
		Working method:Continuous

MQ287型振荡器（水平旋转摇床）
MQ287 Oscillator(horizontal rotor)



运转平稳、无震动、无噪音、转速合理、科学，主要用于RPR检测卡的混匀，适用于防疫站、血站、皮肤病防治所、医院检验科等。

The product is used for mixing of RPP testing card with character of stability,no noise,reasonable rotating speed and compact design.It is applicable to the epidemic prevention station,blood station, dermatosis clinic and hospital laboratories.

主要技术参数：	Main Technical Data
转速：0-210r/min	Speed:0-210r/m
偏心回转直径：22mm	Off-center Rotary Diameter:22mm
电压：220V±10%(50HZ)	Voltage:220V±10%(50Hz)
工作面尺寸：315x218mm	Working plate size:315x218mm
熔断丝：2A	Fuse:2A

MQ288 型石英定时器
MQ288 Quartz clock



可多点定时、计时准确、产品故障率极低，能准确将1小时内的任意一分钟预报给操作人员，适用于定时要求较高的实验室。

It is used for timing,low malfunctions,high accuracy,can predict the any one minute in one hour to the operator,it is suitable for the labs which need high accuracy timing.

主要技术参数：	Main Technical Data
工作环境：-10° C~+50° C	Working Temperature:-10℃~+50℃
相对湿度：<80%	Relative Humidity:<80%
电源AC:220V±10%50HZ	Voltage:220V±10%(50Hz)
走时精度：日误差<3秒	Timing accuracy:Daily error<3s
定时点：60个（最小定时1分钟）	Timing Points:60(minimum one minute)
音乐报时持续20±5秒	Music Alarm:20±5s

MQ289型血细胞分类计数器
MQ289 Hemocytometer



该仪器集计数、统计、显示为一体的微电脑控制的十组二位十进制计数仪器，可同时显示十组数据和总数，计数准确可靠，满足临床检验血常规手动计数需要。仪器造型美观，结构合理，数据清清晰，使用方便，特别适用于中、小型医院临床检验血细胞分类计数。

The Instrument is microcomputer controlled hemocytometer,which could be counted,numerical statement and display.It is 10 groups of 2 digital.It could display ten groups of numbers and totals accurately.satisfy the clinic to test the blood routine detetion.It is attractive appearance,rational construction,clear data,it is convenient to use,especially applicable to the middle size and small size hospitals.

主要技术参数：		Main Technical Data
电源：220V±10%50/60HZ	功耗：5W	Voltage:220V± 10% 50Hz
最大技术类别：10组	每组技术范围：0-99	Power rating:5W
外形尺寸：220x133x78MM		Maximum count category:10 groups
		Count capacity of every group:0-99
		External Dimension:220x166x78mm

MQ290型血红蛋白仪
MQ290 Hemoglobinometer



该仪器配备微电脑、智能化、独具吸量可调，测量时操作方便，结果准确，性能稳定可靠，是老式简易数显血红蛋白仪的升级换代产品。

The product is assembled with the micro-computer with the characters of intelligence,inletting adjustable, easy for operation and accurate testing as well as the function stability.It is an ideal successor to the simple old hemoglobinometers.

主要技术参数：

测量范围	0~240g/L	线性度	≤5%FS
标准设定	0~240g/L可调(10整数倍)	稀释倍数	1:251
检测时间	≤4S(最小吸量时)	稳定度	≤1g/L/h(25±10℃)
连续工作时间	≥10小时	样品吸入量	1~9ml，十档可调
电源	AC220V±10% (50HZ)	功耗	≤10W
使用条件	湿度≤85% 温度25±10℃	大气压力86kpa~106kpa	

Main Technical Data

Measuring Range:0-240g/L	Linear Range:≤ 5%FS
Standard seting:0-240g/L adjustable	Dilution Ratio:1:251
(integral multiple of ten)	
Testing Time:≤4S(minimum absorption)	Stability:≤1g/L/h(25±10℃)
Continuous Working time:≥10 hours	Sample Absorption:1-9ml, ten grades adjustable
Voltage:220V±10%(50/60Hz)	Power rating:≤10W

Conditions:humidity≤85%,temperature 25℃±10℃ air pressure 86kpa-106kpa

MQ291 型菌落计数器
MQ291 Colonometer



由计数器、探笔、计数池等部件组成，合理的设计使菌落对比清晰可见，便于观察，配合专用探笔，每一次计数均有提示音提示，确保检测结果精确。可放置50-100mm培养皿，放大镜倍数可变，为各类实验室菌落计数的必备仪器。

This instrument is consists of counter,sensor,counting cell etc,reasonable design which can give a visible colony comparing,easy to observe,couple with special pen,it will be ring when count and ensure the accuracy of the testing,apply to Petri dish from Ø50-Ø100mm,the magnification is variable,it is a necessary instrument for all levels of health and epidemic prevention stations.

主要技术参数：

电源：220V±10%50/60HZ	光源灯功率：16W
总功耗：20W	计数器容量：0-999
计数池直径：Φ115mm	外形尺寸：268x225x90MM

Main Technical Data

Voltage:220V±10% 50/60Hz	Capacity of the Counter:0-999
Power rating of lamp:16W	Diameter of the counting plate:Ø115mm
Total power consumption:20W	External Demension:268x225x90mm

MQ292 型菌落计数器
MQ292 Colonometer



此款菌落计数器为数显式自动细菌检验仪器，由计数器、探笔、计数池等部分组成，计数器CMO集成电路精心设计，分上下两种光源，可任意调节选用。数显从0到999，按复位键自动归零。当计数有误，按："-"或"+"进行调整。探测器非常敏感，音响证实每次计数，以保证计数准确，自动语音报数。放大镜可以自由调整到合适的位置，放大率可大3倍，菌落对比清楚，便于观察。所配培养皿Φ50-Φ150mm。

This Bacteria Colony Counter is made of CMOS integrated electric,is a digital displayer for counting the germs,capacity of the counter is from 0 to 999,the button return back to "0" automatically.When error in counter,push the "-" and "+",and the counter will be less or add.With sensor,it's sensitive,incl sound indicator,to ensure the counting is correct.This instrument supply with special pen,enhance the efficiency of the counter,the magnifier can be adjusted to perfect position with flexible arm.The magnification up to 3x,it's easy to compare bacteria,apply to Petri dish from Ø50- Ø150mm.

主要技术参数：

电源：220V±10%50/60HZ	额定功率：50W
放大倍数：3倍	计数器容量：0-999或0-9999
计数池直径：Φ155mm	外形尺寸：360x300x180MM

Main Technical Data

Voltage:220V±10%(50/60Hz)	Power consumption of lamp:50w
Magnification:3 times	Capacity of the Counter:0-999 or 0-9999
Diameter of the counting plate:Ø155mm	External Dimension:360x300x180mm



MQ293混匀仪
MQ293 Multifunction Mixer



MQ293 混匀仪能以三种方式混匀，程序化的设计，操作简便，数秒内既可以完成操作程序。可以用来混匀血样、尿样、注射物、血浆等各种需要混匀的物质。

MQ293 Multifunction Mixer has the capability to perform three modes of mixing, all of which are programmable.It is very simple to operate within seconds.It can mix variable substance such as blood sample,urine sample,injectant,blood plasma etc.

混匀方式：

1、转动：旋转360°．顺时针或逆时针或顺时针逆时针交叉混匀。

2、振动：上下移动式振动。

3、漩涡：根据漩涡模式将所混匀的物质形成漩涡状。

Mixing method:

1.Rotation:Rotate 360,clockwise,anticlockwise or clockwise and anticlockwise alternately.

2.Vibration:Shake up a转子nd down.

3.Vortex:Swirl the samples according to the mode of vortex.

主要技术参数：

电源：220V±10%50/60HZ
转速：5-30RPM(转/分)
工作板1：1.5-15ml22管
工作板2：50ml管子6个，1.5-15ml管子4个作为附件
上下移动旋转角度：15°-90°（每15°为一档）
漩涡模式的角度：1°-5°
最大混匀时间：12小时
外形尺寸：308x182x190mm

Main Technical Data

Voltage:220V±10%50/60HZ
Speed:5-30r/m
Working plate1:1.5ml-15ml tube in 22pcs
Working plate2:50ml tube in 6pcs,1.5ml
15ml tube in 4pcs as spare parts
Moving angle:15°-90°(per 15° as a shift)
Vortex angle:1°-5°
Maximum working time:12 hours
External Dimension:380x182x190mm

NEW



MQ294

调速迷你离心机
Tunable Mini Centrifuge

货号 OTD.NO.	型号 Model	转速 Speed	相对离心力 RCF
MQ294	LED12K	1000-1200r/min	69000xg
备注 Remark	电源 Power supply		AC100V-240V 50/60Hz
	外形尺寸 Dimension		17x15x13cm
	每箱数量 Quantity per carton		4pcs
	每箱重量 G.W.		6kg
	每箱体积 Dimension		44x40x36cm

微型离心机
Mini Centrifuge



MQ295

货号 Cat No.	描述 Description
MQ295-1	掌上离心机，蓝色上盖，100-240V/50Hz/60Hz，含2ml x8转子和0.2ml PCR8x2转子各一 Mini Centrifuge with blue lid,100-240V/50Hz/60Hz,including two rotors of A08-2& A02-PCR8
MQ295-2	掌上离心机，绿色上盖，100-240V/50Hz/60Hz，含2ml x8转子和0.2ml PCR8x2转子各一 Mini Centrifuge with green lid,100-240V/50Hz/60Hz,including two rotors of A08-2& A02-PCR8
MQ295-3	掌上离心机，粉色上盖，100-240V/50Hz/60Hz，含2ml x8转子和0.2ml PCR8x2转子各一 Mini Centrifuge with pink lid,100-240V/50Hz/60Hz,including two rotors of A08-2& A02-PCR8
MQ295-4	掌上离心机，黄色上盖，100-240V/50Hz/60Hz，含2ml x8转子和0.2ml PCR8x2转子各一 Mini Centrifuge with yellow lid,100-240V/50Hz/60Hz,including two rotors of A08-2& A02-PCR8

NEW



MQ296

迷你高速离心机
Mini High Speed Centrifug

货号 OTD.NO.	型号 Model	转速 Speed	相对离心力 RCF
MQ296	HW12	800-15000r/min	15100xg
备注 Remark	电源 Power supply		AC85-240V 50/60H
	外形尺寸 Dimension		23x22x13cm
	每箱数量 Quantity per carton		2pcs
	每箱重量 G.W.		12kg
	每箱体积 Dimension		58x34x28cm










ISOMED®

南京美迪进出口有限公司

地址：南京市江东中路311号中泰国际广场5栋608-611室

电话：025-84573232/84577222

传真：025-84577200/84577220

网址：www.aline-medical.com
www.hospital-homecare.com

邮箱：info@aline-medical.com
alline@aline-medical.com